

# "杏輝" 金貝比嬰兒洗劑

## SINBABY BABY LOTION "SINPHAR"

衛署藥製字 第 020215 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

### 特點：

1. 具保護皮膚之作用，Zinc Oxide使皮膚收斂，保持乾燥。Silicone Oil能於皮膚表面形成保護膜，防止汗及皮膚排泄物刺激皮膚。
2. 止痛及清爽之功效：嬰兒發疹易受排泄物刺激而發痛，而本劑 Dibucaine Hydrochloride可止痛，Camphor有清爽之功效。
3. 止癢之作用：Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對由疥子引起之皮膚搔癢具功效。
4. 殺菌作用佳而安全：Benzalkonium Chloride殺菌力佳較無毒性，使用安全。

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

每gm含：

Zinc Oxide.....	100mg
Diphenhydramine.....	5mg
Dibucaine Hydrochloride.....	1.5mg

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Camphor、Benzalkonium Chloride 50% Solution、Silicone Oil、Liquid Petrolatum、Polyoxyl 40 Stearate、Cetyl Stearyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose、Eucalyptus Oil、Menthol、Propylene Glycol、Perfume(Ireine)、Water Purified

### 2 用途(適應症)

緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 2歲以下兒童。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

- 3.4.2 兒童需於監護者的指導與監督下使用。
- 3.4.3 避免陽光直射。
- 3.4.4 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.5 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
- 3.4.6 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 3.4.7 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
- 3.4.8 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
- 3.4.9 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- 3.4.10 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.11 患部有下列狀況者，建議不要使用。
  - 1. 有傷口或紅腫。
  - 2. 傷口流膿或潰爛。

#### 4 用法用量

一日2至3次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。

#### 5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。
- 5.2.2 連續使用7天後症狀沒有改善或更惡化

#### 6 包裝

4000公克以下塑膠瓶裝。

#### 7 儲存方式

25°C以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。



**製造廠**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

**藥商**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)