



永豐藥品

沖洗用

4-814-37-7(11)

“永豐”滅菌沖洗用蒸餾水

Sterile Water for Irrigation “Y.F.”

本品為經滅菌之注射用級蒸餾水，因此符合無熱原、無菌、無粒子雜質之要求，所以可作為傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之沖洗。另也可用於醫療器具之洗淨。

成分 Each mL contains:
Water for injection.....1mL

適應症 傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗，及醫療器具之洗淨。

用法用量 用於傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗。用量視需要而定。
用於醫療用器具之直接沖洗。
本藥須由醫師處方使用。

儲存條件 30°C以下。

注意事項 本品不可用於注射。
本品溶液若非澄明或封蓋不完整，禁止使用。
本品不含制菌劑，故一經開封且未用完之殘量應丟棄。

取用時：

- ①運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ②若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

輸液套選用及插入法：

- ①請依輸液套使用方法正確使用。
- ②請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。



永豐藥品

沖洗用

4-814-37-7(11)

【依文獻記載】

「塑膠軟袋(PVC)材質可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di (2-ethylhexyl) phthalate , DEHP)，男嬰、懷孕或授乳婦女、青春男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將 DEHP 之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素」。

風險最高的患者群體，為長期接觸含DEHP醫療器材的男嬰、透過母親接觸該成分的男性胎兒，以及青春前期後的男性。不過美國食品藥物管理局推斷「使用靜脈輸液或接受腹膜透析的成人，幾乎沒有安全方面的顧慮。」

警語 本品為非等張液，不適用於組織器官之浸泡。

包裝	塑膠軟袋	4000mL以下 /100支以下裝。
	塑膠瓶	4000mL以下 /100支以下裝。
	塑膠瓶(LDPE)	4000mL以下 /100支以下裝。

衛署藥製字第036456號 G-3605



永豐化學工業股份有限公司
製造廠：新莊工廠
新北市新莊區新樹路292號